

# KEIM CONCRETAL®-LASUR - SOL-SILIKAT-DÜNNSCHICHTFARBE FÜR DECKENDE ODER LASIERENDE BETON-OBERFLÄCHENGESTALTUNG

#### **Töndetails**

Farbtonnr. / Farbname: M3.07.86 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Sikkens 5051 Preisgruppe: PG1
Hellbezugswert: 80 Rezepturqualität: HQc

RGB-Wert: R: 209 G: 237 B: 224 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 15 l, 5 l, 1 l

## Produkteigenschaften:

- Sol-Silikat-Dünnschichtfarbe nach DIN EN 1062
- Perfekte Egalisierung von ungleichmäßig wirkenden Sichtbetonflächen oder Reparaturstellen
- Optimaler Erhalt des mineralischen Sichtbetoncharakters durch mineralisch matte Oberfläche
- Universelle lasierende oder deckende Farbgestaltung in allen Farbtönen der KEIM Palette exclusiv
- Hoher Abwitterungsschutz der Betonoberfläche
- Erfüllt die Anforderungen für Schutzprinzip "Wasserschutz"
- Sehr niedriger sd(H2O)Wert ≤ 0,02 m
- Absolut lichtecht und UV-stabil durch rein mineralische Pigmente

### Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051

M3.07.86

HBW 80 | Concretal-Lasur | PG1 |

### Dazu passend

NCS

S 1040-R80B

HBW 46 | Concretal-Lasur | PG2

Brillux Scala 66.03.12

HBW 56 | Concretal-Lasur | PG1

Sikkens 5051

R8.40.60

HBW 38 | Concretal-Lasur | PG3

Sikkens 5051 QN.01.83

HBW 75 | Concretal-Lasur | PG1

#### Hinweis!