

# KEIM CONCRETAL®-W - SOL-SILIKAT-BETONSCHUTZFARBE FÜR SCHUTZPRINZIP W = WASSERSCHUTZ

### **Töndetails**

Farbtonnr. /Farbname: S 3040-Y Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: NCS Preisgruppe: PG3
Hellbezugswert: 33 Rezepturqualität: PQc

Verfügbarkeit: Werkstönung

# Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch äußerst niedrigen sd(H2O)-Wert (< 0,02m)
- Festigung der Betonoberfläche durch chemische Reaktion des Silikatbindemittels mit dem Untergrund
- Hoher Verwitterungs- und Verschleißschutz durch Oberflächenfestigung
- Absolut lichtecht durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Einfache Renovierbarkeit im Sanierungsfall kein Abbeizen erforderlich

# Ihr gewählter Farbton

**NCS** 

S 3040-Y

HBW 33 | Concretal-W | PG3 |

## Dazu passend

NCS

S 1550-R80E

HBW 33 | Concretal-W | PG3

Brillux Scalc

69.03.15

HBW 42 | Concretal-W | PG1

Sikkens 5051 R8.40.60

HBW 38 | Concretal-W | PG3

Caparol 3D-PLUS Verona 40

HBW 30 | Concretal-W | PG2

#### Hinweis!