

KEIM ECOSIL®-ME - BESONDERS GEEIGNET FÜR STARK FREQUENTIERTE INNENRÄUME

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname: 16065 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Sto Architectural Colours PG1 Preisgruppe: 59 Hellbezugswert: Rezepturqualität: **PQc**

RGB-Wert: R: 237 G: 197 B: 155 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 12,5 l, 5 l, 2,5 l

Produkteigenschaften:

- Hoch scheuerbeständige Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1
- Einzige Silikatfarbe mit MiNOx®-Effekt: photokatalytisch wirksam,
- Für optimierte Raumluftqualität, reduziert Schadgase, neutralisiert Gerüche, wirkt antibakteriell
- Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 2.4.1; organischer Anteil < 5 %
- Schimmelwidrig durch natürliche Alkalität
- Ohne Lösemittel, Weichmacher und ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
- Ökologisch einwandfrei, für Allergiker geeignet
- Nicht brennbar

Ihr gewählter Farbton

Sto Architectural Colours

16065

HBW 59 | Ecosil-ME | PG1 |

Dazu passend

NCS

S 3050-B40G

HBW 21 | Ecosil-ME | PG3

60.21.21

HBW 22 | Ecosil-ME | PG3

S 3050-B90G

Sikkens 5051 U5.35.45

Hinweis!