

# KEIM CONCRETAL®-C - SOLSILIKAT-ACRYL-BETONSCHUTZFARBE MIT HOHEM HOHEM CO2-SCHUTZ

#### **Töndetails**

Farbtonnr. /Farbname: Onyx 155 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Caparol 3D-PLUS Preisgruppe: PG3
Hellbezugswert: 28 Rezepturqualität: PQc

RGB-Wert: R: 187 G: 139 B: 81 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 20 kg, 5 kg, 2,5 kg

## Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch niedrigen sd (H2O)-Wert
- Schutz vor fortschreitender Karbonatisierung durch hohe CO2-Dichtigkeit
- Langzeitfarbstabilität durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Anwendung nach OS-B ZTV-ING bzw. OS-2 Rili-SIB zusammen mit KEIM Silan-100
- Anwendung nach OS-C ZTV-ING bzw. OS-4 Rili-SIB zusammen mit KEIM Concretal-Feinspachtel

### Ihr gewählter Farbton

Caparol 3D-PLUS

Onyx 155

HBW 28 | Concretal-C | PG3 |

#### Dazu passend

Sikkens 303 i

R8.40.60

HBW 38 | Concretal-C | PG3

Caparol 3D-PLUS

Pacific 70

HBW 41 | Concretal-C | PG2

Sikkens 505°

HBW 37 | Concretal-C | PG3

Brillux Scalc

HBW 42 | Concretal-C | PG1

#### Hinweis!