

KEIM CONCRETAL®-LASUR - SOL-SILIKAT-DÜNNSCHICHTFARBE FÜR DECKENDE ODER LASIERENDE BETON-OBERFLÄCHENGESTALTUNG

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname: Marill 60 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Caparol A1 Preisgruppe: PG1
Hellbezugswert: 68 Rezepturqualität: PQ

RGB-Wert: R: 226 G: 215 B: 200 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 15 l, 5 l, 1 l

Produkteigenschaften:

- Sol-Silikat-Dünnschichtfarbe nach DIN EN 1062
- Perfekte Egalisierung von ungleichmäßig wirkenden Sichtbetonflächen oder Reparaturstellen
- Optimaler Erhalt des mineralischen Sichtbetoncharakters durch mineralisch matte Oberfläche
- Universelle lasierende oder deckende Farbgestaltung in allen Farbtönen der KEIM Palette exclusiv
- Hoher Abwitterungsschutz der Betonoberfläche
- Erfüllt die Anforderungen für Schutzprinzip "Wasserschutz"
- Sehr niedriger sd(H2O)Wert ≤ 0,02 m
- Absolut lichtecht und UV-stabil durch rein mineralische Pigmente

Ihr gewählter Farbton

Caparol A1

Marill 60

HBW 68 | Concretal-Lasur | PG1 |

Dazu passend

Brillux Scala 57.21.24

HBW 16 | Concretal-Lasur | PG3

Caparol A1

Verona 35

HBW 12 | Concretal-Lasur | PG3

NCS S 4040-R80B HBW 15 | Concretal-Lasur | PG3

Hinweis!