

KEIM CONCRETAL®-C - SOLSILIKAT-ACRYL-BETONSCHUTZFARBE MIT HOHEM HOHEM CO2-SCHUTZ

Töndetails

Farbtonnr. / Farbname: ON.00.59 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Sikkens 5051 Preisgruppe: PG2
Hellbezugswert: 35 Rezepturqualität: PQc

RGB-Wert: R: 158 G: 159 B: 160 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 20 kg, 5 kg, 2,5 kg

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch niedrigen sd (H2O)-Wert
- Schutz vor fortschreitender Karbonatisierung durch hohe CO2-Dichtigkeit
- Langzeitfarbstabilität durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Anwendung nach OS-B ZTV-ING bzw. OS-2 Rili-SIB zusammen mit KEIM Silan-100
- Anwendung nach OS-C ZTV-ING bzw. OS-4 Rili-SIB zusammen mit KEIM Concretal-Feinspachtel

Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051

ON.00.59

HBW 35 | Concretal-C | PG2 |

Dazu passend

NCS

S 0540-R90B

HBW 52 | Concretal-C | PG3

NCS

S 0510-R90B

HBW 78 | Concretal-C | PG1

Caparol 3D-PLUS

Coelin 115

HBW 57 | Concretal-C | PG1

NCS

S 0505-B20G

HBW 83 | Concretal-C | PG1

Hinweis!