

KEIM ECOSIL®-ME - BESONDERS GEEIGNET FÜR STARK FREQUENTIERTE INNENRÄUME

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname: S 5030-B50G Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: NCS PG3 Preisgruppe: Hellbezugswert: 15 Rezepturqualität: **PQc**

Verfügbarkeit: Werkstönung

Produkteigenschaften:

- Hoch scheuerbeständige Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1
- Einzige Silikatfarbe mit MiNOx®-Effekt: photokatalytisch wirksam,
- Für optimierte Raumluftqualität, reduziert Schadgase, neutralisiert Gerüche, wirkt antibakteriell
- Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 2.4.1; organischer Anteil < 5 %
- Schimmelwidrig durch natürliche Alkalität
- Ohne Lösemittel, Weichmacher und ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
- Ökologisch einwandfrei, für Allergiker geeignet
- Nicht brennbar

Ihr gewählter Farbton

NCS

S 5030-B50G

HBW 15 | Ecosil-ME | PG3 |

Dazu passend

NCS S 4050-B10G

HBW 13 | Ecosil-ME | PG3

Sikkens <u>505</u>1 T0.40.30

HBW 12 | Ecosil-ME | PG3

S 5030-B70G

HBW 14 | Ecosil-ME | PG3

Brillux Scala 60.09.27 HBW 9 | Ecosil-ME | PG3

Hinweis!