

KEIM CONCRETAL®-LASUR - SOL-SILIKAT-DÜNNSCHICHTFARBE FÜR DECKENDE ODER LASIERENDE BETON-OBERFLÄCHENGESTALTUNG

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname: Y07 95 05 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: StoColor System Preisgruppe: PG1
Hellbezugswert: 85 Rezepturqualität: PQ

RGB-Wert: R: 242 G: 238 B: 227 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 15 l, 5 l, 1 l

Produkteigenschaften:

• Sol-Silikat-Dünnschichtfarbe nach DIN EN 1062

- Perfekte Egalisierung von ungleichmäßig wirkenden Sichtbetonflächen oder Reparaturstellen
- Optimaler Erhalt des mineralischen Sichtbetoncharakters durch mineralisch matte Oberfläche
- Universelle lasierende oder deckende Farbgestaltung in allen Farbtönen der KEIM Palette exclusiv
- Hoher Abwitterungsschutz der Betonoberfläche
- Erfüllt die Anforderungen für Schutzprinzip "Wasserschutz"
- Sehr niedriger sd(H2O)Wert ≤ 0,02 m
- Absolut lichtecht und UV-stabil durch rein mineralische Pigmente

Ihr gewählter Farbton

StoColor System

Y07 95 05

HBW 85 | Concretal-Lasur | PG1 |

Dazu passend

Sikkens 5051

T0.20.70

HBW 52 | Concretal-Lasur | PG2

StoColor System

35435

HBW 62 | Concretal-Lasur | PG1

Caparol Compact Graphit 15

HBW 63 | Concretal-Lasur | PG1

Hinweis!