

# KEIM CONCRETAL®-LASUR - SOL-SILIKAT-DÜNNSCHICHTFARBE FÜR DECKENDE ODER LASIERENDE BETON-OBERFLÄCHENGESTALTUNG

**Töndetails** 

Farbtonnr. /Farbname: \$ 0550-G50Y Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: NCS Preisgruppe: PG3
Hellbezugswert: 64 Rezepturqualität: HQ

Verfügbarkeit: Werkstönung

## Produkteigenschaften:

- Sol-Silikat-Dünnschichtfarbe nach DIN EN 1062
- Perfekte Egalisierung von ungleichmäßig wirkenden Sichtbetonflächen oder Reparaturstellen
- Optimaler Erhalt des mineralischen Sichtbetoncharakters durch mineralisch matte Oberfläche
- Universelle lasierende oder deckende Farbgestaltung in allen Farbtönen der KEIM Palette exclusiv
- Hoher Abwitterungsschutz der Betonoberfläche
- Erfüllt die Anforderungen für Schutzprinzip "Wasserschutz"
- Sehr niedriger sd(H2O)Wert ≤ 0,02 m
- Absolut lichtecht und UV-stabil durch rein mineralische Pigmente

### Ihr gewählter Farbton

**NCS** 

S 0550-G50Y

HBW 64 | Concretal-Lasur | PG3 |

### Dazu passend

NCS

S 0540-R90B

HBW 52 | Concretal-Lasur | PG3

Sikkens 5051 Q2.04.81

HBW 71 | Concretal-Lasur | PG1

Brillux Scal

HBW 43 | Concretal-Lasur | PG2

NCS

S 1005-B50G

HBW 71 | Concretal-Lasur | PG1

#### Hinweis!