

# KEIM CONCRETAL®-LASUR - SOL-SILIKAT-DÜNNSCHICHTFARBE FÜR DECKENDE ODER LASIERENDE BETON-OBERFLÄCHENGESTALTUNG

#### **Töndetails**

Farbtonnr. /Farbname: \$6.11.73 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Sikkens 5051 Preisgruppe: PG1
Hellbezugswert: 57 Rezepturqualität: PQc

RGB-Wert: R: 182 G: 200 B: 218 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 15 l, 5 l, 1 l

## Produkteigenschaften:

- Sol-Silikat-Dünnschichtfarbe nach DIN EN 1062
- Perfekte Egalisierung von ungleichmäßig wirkenden Sichtbetonflächen oder Reparaturstellen
- Optimaler Erhalt des mineralischen Sichtbetoncharakters durch mineralisch matte Oberfläche
- Universelle lasierende oder deckende Farbgestaltung in allen Farbtönen der KEIM Palette exclusiv
- Hoher Abwitterungsschutz der Betonoberfläche
- Erfüllt die Anforderungen für Schutzprinzip "Wasserschutz"
- Sehr niedriger sd(H2O)Wert ≤ 0,02 m
- Absolut lichtecht und UV-stabil durch rein mineralische Pigmente

### Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051

S6.11.73

HBW 57 | Concretal-Lasur | PG1 |

#### Dazu passend

Brillux Scala 60.21.21

HBW 22 | Concretal-Lasur | PG3

NCS

S 5005-B20G

HBW 24 | Concretal-Lasur | PG3

Brillux Scala 66.18.21 HBW 23 | Concretal-Lasur | PG3 Brillux Scala 75.06.21 HBW 22 | Concretal-Lasur | PG3

#### Hinweis!