

# KEIM CONCRETAL®-W - SOL-SILIKAT-BETONSCHUTZFARBE FÜR SCHUTZPRINZIP W = WASSERSCHUTZ

#### **Töndetails**

Farbtonnr. /Farbname: 57.09.21 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Brillux Scala Preisgruppe: PG3
Hellbezugswert: 24 Rezepturqualität: PQc

RGB-Wert: R: 122 G: 134 B: 154 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 18 kg, 5 kg, 2,5 kg

## Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch äußerst niedrigen sd(H2O)-Wert (< 0,02m)
- Festigung der Betonoberfläche durch chemische Reaktion des Silikatbindemittels mit dem Untergrund
- Hoher Verwitterungs- und Verschleißschutz durch Oberflächenfestigung
- Absolut lichtecht durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Einfache Renovierbarkeit im Sanierungsfall kein Abbeizen erforderlich

### Ihr gewählter Farbton

Brillux Scala

57.09.21

HBW 24 | Concretal-W | PG3 |

#### Dazu passend

KEIM Avantgarde

184

HBW 18 | Concretal-W | PG1

NCS

S 3050-B60G

HBW 21 | Concretal-W | PG3

Sikkens 5051 S1.09.41

HBW 18 | Concretal-W | PG3

#### Hinweis!