

KEIM LIGNOSIL®-COLOR - SILIKATISCHE FARBBESCHICHTUNG FÜR HOLZ IM AUSSENBEREICH

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname: 16002 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Sto Architectural Colours Preisgruppe: Farbtöne

Hellbezugswert: 86 Rezepturqualität: PQ

RGB-Wert: R: 240 G: 239 B: 230 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 15 l, 5 l, 2,5 l

Produkteigenschaften

• Hervorragender Feuchteschutz

- UV-stabil und absolut lichtecht
- Unerreicht farbtonstabil und extrem witterungsbeständig
- Mineralisch matte Optik
- Einfach zu renovieren und besonders wirtschaftlich zu überarbeiten
- Fremdüberwacht durch das Fraunhofer WKI (Nr.OT.135-2010)
- Europäisches Patent EP 2 208 544
- Geprüft von der Holzforschung Austria

Ihr gewählter Farbton

Sto Architectural Colours

16002

HBW 86 | Lignosil-Color | Farbtöne |

Dazu passend

Sikkens 5051

T0.20.70

HBW 52 | Lignosil-Color | Farbtöne

NCS

S 1005-B20G

HBW 70 | Lignosil-Color | Farbtöne

NCS

S 0540-R90B

HBW 52 | Lignosil-Color | Farbtöne

Sikkens 5051 QN.01.83

HBW 75 | Lignosil-Color | Farbtöne

Hinweis!