

KEIM LIGNOSIL®-COLOR - SILIKATISCHE FARBBESCHICHTUNG FÜR HOLZ IM AUSSENBEREICH

Töndetails

Farbtonnr. / Farbname: E7.15.62 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Sikkens 5051 Preisgruppe: Farbtöne
Hellbezugswert: 40 Rezepturqualität: PQc

RGB-Wert: R: 190 G: 167 B: 140 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 15 l, 5 l, 2,5 l

Produkteigenschaften

- Hervorragender Feuchteschutz
- UV-stabil und absolut lichtecht
- Unerreicht farbtonstabil und extrem witterungsbeständig
- Mineralisch matte Optik
- Einfach zu renovieren und besonders wirtschaftlich zu überarbeiten
- Fremdüberwacht durch das Fraunhofer WKI (Nr.OT.135-2010)
- Europäisches Patent EP 2 208 544
- Geprüft von der Holzforschung Austria

Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051

F7 15 62

HBW 40 | Lianosil-Color | Farbtöne |

Dazu passend

Sikkens 5051

Q5.42.53

HBW 30 | Lignosil-Color | Farbtöne

Brillux Scala

HBW 31 | Lignosil-Color | Farbtöne

Caparol 3D-PLUS

Patina 105

HBW 26 | Lignosil-Color | Farbtöne

NCS

S 3020-R90B

HBW 32 | Lignosil-Color | Farbtöne

Hinweis!