

KEIM LIGNOSIL®-COLOR - SILIKATISCHE FARBBESCHICHTUNG FÜR HOLZ IM AUSSENBEREICH

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname: F2.50.65 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Sikkens 5051 Preisgruppe: Farbtöne
Hellbezugswert: 44 Rezepturqualität: PQc

RGB-Wert: R: 218 G: 174 B: 77 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 15 l, 5 l, 2,5 l

Produkteigenschaften

- Hervorragender Feuchteschutz
- UV-stabil und absolut lichtecht
- Unerreicht farbtonstabil und extrem witterungsbeständig
- Mineralisch matte Optik
- Einfach zu renovieren und besonders wirtschaftlich zu überarbeiten
- Fremdüberwacht durch das Fraunhofer WKI (Nr.OT.135-2010)
- Europäisches Patent EP 2 208 544
- Geprüft von der Holzforschung Austria

Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051

F2.50.65

HBW 44 | Lignosil-Color | Farbtöne |

Dazu passend

NCS

S 0540-R90B

HBW 52 | Lignosil-Color | Farbtöne

Sikkens 5051 R7.04.78

HBW 67 | Lignosil-Color | Farbtöne

Brillux Sca

HBW 45 | Lianosil-Color | Farbtöne

Brillux Scala 66.03.09

HBW 61 | Lignosil-Color | Farbtöne

Hinweis!