

# KEIM SOLDALIT® - SOL-SILIKAT FASSADENFARBE FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

#### **Töndetails**

Farbtonnr. /Farbname: F3.17.76 Tönbasis: TB1 Sikkens 5051 Farbkarte/Kollektion: PG1 Preisgruppe: 62 Hellbezugswert: Rezepturqualität: **PQc** 

RGB-Wert: R: 229 G: 206 B: 164 Verfügbarkeit: LFW- und Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 18 kg, 5 kg, 2,5 kg

## Produkteigenschaften

- Universell einsetzbar auf mineralischen und organischen Untergründen
- Bindemittelbasis: Kombination aus Kieselsol und Wasserglas (= "Sol-Silikat")
- Verbessert auch die Qualität von Altanstrichen auf organischer Basis
- Feuchtigkeitsregulierend
- Nicht brennbar (Klasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1 lt. Klassifizierungsbericht)
- Ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern
- "natureplus" zertifiziert
- 20 Jahre Farbtongarantie

### Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051

F3.17.76

HBW 62 | Soldalit | PG1 | TB1

### Dazu passend

NCS

S 1040-R80B

HBW 46 | Soldalit | PG2

StoColor System 35435

HBW 62 | Soldalit | PG1

Brillux Scala 66.03.09

HBW 61 | Soldalit | PG1

#### Hinweis!