

# KEIM CONCRETAL®-W - SOL-SILIKAT-BETONSCHUTZFARBE FÜR SCHUTZPRINZIP W = WASSERSCHUTZ

#### **Töndetails**

Farbtonnr. /Farbname: \$ 4010-G10Y Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: NCS Preisgruppe: PG3
Hellbezugswert: 29 Rezepturqualität: PQc

Verfügbarkeit: Werkstönung

## Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch äußerst niedrigen sd(H2O)-Wert (< 0,02m)
- Festigung der Betonoberfläche durch chemische Reaktion des Silikatbindemittels mit dem Untergrund
- Hoher Verwitterungs- und Verschleißschutz durch Oberflächenfestigung
- Absolut lichtecht durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Einfache Renovierbarkeit im Sanierungsfall kein Abbeizen erforderlich

### Ihr gewählter Farbton

NCS

S 4010-G10Y

HBW 29 | Concretal-W | PG3 |

### Dazu passend

Brillux Scala 60.21.21

HBW 22 | Concretal-W | PG3

NCS

S 5010-B10G

HBW 21 | Concretal-W | PG3

Brillux Scala 66.18.21

HBW 23 | Concretal-W | PG3

Brillux Scala 69.03.21

HBW 21 | Concretal-W | PG3

#### Hinweis!