

KEIM CONCRETAL®-LASUR - SOL-SILIKAT-DÜNNSCHICHTFARBE FÜR DECKENDE ODER LASIERENDE BETON-OBERFLÄCHENGESTALTUNG

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname: 16239 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Sto Architectural Colours Preisgruppe: PG3
Hellbezugswert: 34 Rezepturqualität: PQ

RGB-Wert: R: 141 G: 165 B: 138 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 15 l, 5 l, 1 l

Produkteigenschaften:

• Sol-Silikat-Dünnschichtfarbe nach DIN EN 1062

- Perfekte Egalisierung von ungleichmäßig wirkenden Sichtbetonflächen oder Reparaturstellen
- Optimaler Erhalt des mineralischen Sichtbetoncharakters durch mineralisch matte Oberfläche
- Universelle lasierende oder deckende Farbgestaltung in allen Farbtönen der KEIM Palette exclusiv
- Hoher Abwitterungsschutz der Betonoberfläche
- Erfüllt die Anforderungen für Schutzprinzip "Wasserschutz"
- Sehr niedriger sd(H2O)Wert ≤ 0,02 m
- Absolut lichtecht und UV-stabil durch rein mineralische Pigmente

Ihr gewählter Farbton

Sto Architectural Colours

16239

HBW 34 | Concretal-Lasur | PG3 |

Dazu passend

NCS S 3050-B40G

HBW 21 | Concretal-Lasur | PG3

Sikkens 5051 U5.35.45

HBW 22 | Concretal-Lasur | PG3

