

KEIM SOLDALIT® - SOL-SILIKAT FASSADENFARBE FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

Töndetails

Farbtonnr. / Farbname: E0.10.80 Tönbasis: TB1
Farbkarte/Kollektion: Sikkens 5051 Preisgruppe: PG1
Hellbezugswert: 69 Rezepturqualität: PQ

RGB-Wert: R: 239 G: 213 B: 194 Verfügbarkeit: LFW- und Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 18 kg, 5 kg, 2,5 kg

Produkteigenschaften

- Universell einsetzbar auf mineralischen und organischen Untergründen
- Bindemittelbasis: Kombination aus Kieselsol und Wasserglas (= "Sol-Silikat")
- Verbessert auch die Qualität von Altanstrichen auf organischer Basis
- Feuchtigkeitsregulierend
- Nicht brennbar (Klasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1 lt. Klassifizierungsbericht)
- Ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern
- "natureplus" zertifiziert
- 20 Jahre Farbtongarantie

Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051

E0.10.80

HBW 69 | Soldalit | PG1 | TB1

Dazu passend

NCS S 3050-B40G

HBW 21 | Soldalit | PG3

NCS S 1560-R90B HBW 26 | Soldalit | PG3

NCS S 2050-R80B HBW 26 | Soldalit | PG3

Hinweis!