

KEIM CONCRETAL®-C - SOLSILIKAT-ACRYL-BETONSCHUTZFARBE MIT HOHEM HOHEM CO2-SCHUTZ

Töndetails

Farbtonnr. / Farbname: 9564 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: KEIM Exclusiv Preisgruppe: PG2
Hellbezugswert: 24 Rezepturqualität: PQ

RGB-Wert: R: 145 G: 134 B: 128 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 20 kg, 5 kg, 2,5 kg

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch niedrigen sd (H2O)-Wert
- Schutz vor fortschreitender Karbonatisierung durch hohe CO2-Dichtigkeit
- Langzeitfarbstabilität durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Anwendung nach OS-B ZTV-ING bzw. OS-2 Rili-SIB zusammen mit KEIM Silan-100
- Anwendung nach OS-C ZTV-ING bzw. OS-4 Rili-SIB zusammen mit KEIM Concretal-Feinspachtel

Ihr gewählter Farbton

KEIM Exclusiv

9564

HBW 24 | Concretal-C | PG2 |

Dazu passend

Brillux Scala 57.18.24

HBW 14 | Concretal-C | PG3

Brillux Scala

HBW 8 | Concretal-C | PG3

StoColor System
33300
HBW 11 | Concretal-C | PG3

Hinweis!