

KEIM SOLDALIT® - SOL-SILIKAT FASSADENFARBE FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

Töndetails

Farbtonnr. / Farbname: Y14 40 10 Tönbasis: TB3
Farbkarte / Kollektion: StoColor System Preisgruppe: PG3
Hellbezugswert: 11 Rezepturqualität: PQc

RGB-Wert: R: 108 G: 92 B: 82 Verfügbarkeit: LFW- und Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 18 kg, 5 kg, 2,5 kg

Produkteigenschaften

- Universell einsetzbar auf mineralischen und organischen Untergründen
- Bindemittelbasis: Kombination aus Kieselsol und Wasserglas (= "Sol-Silikat")
- Verbessert auch die Qualität von Altanstrichen auf organischer Basis
- Feuchtigkeitsregulierend
- Nicht brennbar (Klasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1 lt. Klassifizierungsbericht)
- Ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern
- "natureplus" zertifiziert
- 20 Jahre Farbtongarantie

Ihr gewählter Farbton

StoColor System

Y14 40 10

HBW 11 | Soldalit | PG3 | TB3

Dazu passend

Caparol A1

Lago 55

HBW 49 | Soldalit | PG1

prilinx scale

66.15.13

HBW 45 | Soldalit | PG3

NCS

S 2005-B20G

HBW 54 | Soldalit | PG1

Hinweis!