

KEIM LIGNOSIL®-INCO - ZUR INNENRAUMGESTALTUNG VON HOLZOBERFLÄCHEN

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname: U7.07.52 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Sikkens 5051 Preisgruppe: Farbtöne
Hellbezugswert: 28 Rezepturqualität: PQc

RGB-Wert: R: 140 G: 142 B: 159 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 20 l, 5 l, 2,5 l, 1 l

Produkteigenschaften

• Von deckend bis lasierend

- Diffusionsoffen & nicht filmbildend
- Ökologisch: lösemittel- und weichmacherfrei
- Keine gesundheitsschädlichen Emissionen (TÜV-geprüft)
- Absolut lichtecht und UV-beständig
- Ausgezeichnete Haftung
- Besonders wirtschaftlich zu überarbeiten
- Unerreicht farbtonstabil

Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051

U7.07.52

HBW 28 | Lignosil-Inco | Farbtöne |

Dazu passend

NCS

S 0540-R90B

HBW 52 | Lignosil-Inco | Farbtöne

Brillux Scala

66.06.09

HBW 64 | Lignosil-Inco | Farbtöne

Brillux Sca

HBW 45 | Lianosil-Inco | Farbtöne

Brillux Scala 66.06.03

HBW 76 | Lignosil-Inco | Farbtöne

Hinweis!