

KEIM CONCRETAL®-LASUR - SOL-SILIKAT-DÜNNSCHICHTFARBE FÜR DECKENDE ODER LASIERENDE BETON-OBERFLÄCHENGESTALTUNG

Töndetails

Farbtonnr. / Farbname: R7.04.78 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Sikkens 5051 Preisgruppe: PG1
Hellbezugswert: 67 Rezepturqualität: PQc

RGB-Wert: R: 205 G: 215 B: 219 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 15 l, 5 l, 1 l

Produkteigenschaften:

• Sol-Silikat-Dünnschichtfarbe nach DIN EN 1062

- Perfekte Egalisierung von ungleichmäßig wirkenden Sichtbetonflächen oder Reparaturstellen
- Optimaler Erhalt des mineralischen Sichtbetoncharakters durch mineralisch matte Oberfläche
- Universelle lasierende oder deckende Farbgestaltung in allen Farbtönen der KEIM Palette exclusiv
- Hoher Abwitterungsschutz der Betonoberfläche
- Erfüllt die Anforderungen für Schutzprinzip "Wasserschutz"
- Sehr niedriger sd(H2O)Wert ≤ 0,02 m
- Absolut lichtecht und UV-stabil durch rein mineralische Pigmente

Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051

R7.04.78

HBW 67 | Concretal-Lasur | PG1 |

Dazu passend

Sikkens 5051

Q5.42.53

HBW 30 | Concretal-Lasur | PG3

NCS

S 1555-R80B

HBW 29 | Concretal-Lasur | PG3

Caparol 3D-PLUS

Patina 105

HBW 26 | Concretal-Lasur | PG3

Caparol 3D-PLUS

HBW 28 | Concretal-Lasur | PG2

Hinweis!