

KEIM CONCRETAL®-LASUR - SOL-SILIKAT-DÜNNSCHICHTFARBE FÜR DECKENDE ODER LASIERENDE BETON-OBERFLÄCHENGESTALTUNG

Töndetails

Farbtonnr. / Farbname: 66.06.06 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Brillux Scala Preisgruppe: PG1
Hellbezugswert: 72 Rezepturqualität: PQc

RGB-Wert: R: 209 G: 223 B: 226 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 15 l, 5 l, 1 l

Produkteigenschaften:

• Sol-Silikat-Dünnschichtfarbe nach DIN EN 1062

- Perfekte Egalisierung von ungleichmäßig wirkenden Sichtbetonflächen oder Reparaturstellen
- Optimaler Erhalt des mineralischen Sichtbetoncharakters durch mineralisch matte Oberfläche
- Universelle lasierende oder deckende Farbgestaltung in allen Farbtönen der KEIM Palette exclusiv
- Hoher Abwitterungsschutz der Betonoberfläche
- Erfüllt die Anforderungen für Schutzprinzip "Wasserschutz"
- Sehr niedriger sd(H2O)Wert ≤ 0,02 m
- Absolut lichtecht und UV-stabil durch rein mineralische Pigmente

Ihr gewählter Farbton

Brillux Scala

66.06.06

HBW 72 | Concretal-Lasur | PG1 |

Dazu passend

Sikkens 5051

T0.20.70

HBW 52 | Concretal-Lasur | PG2

NCS

S 1005-B20G

HBW 70 | Concretal-Lasur | PG1

NCS

S 0540-R90B

HBW 52 | Concretal-Lasur | PG3

Sikkens 5051

QN.01.83

HBW 75 | Concretal-Lasur | PG1

Hinweis!