

KEIM LIGNOSIL®-INCO - ZUR INNENRAUMGESTALTUNG VON HOLZOBERFLÄCHEN

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname: PPG1022-6 Bitter Bean Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Sigma Voice of Colour Preisgruppe: Farbtöne

Hellbezugswert: 14 Rezepturqualität: PQc

RGB-Wert: R: 115 G: 105 B: 95 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 20 l, 5 l, 2,5 l, 1 l

Produkteigenschaften

• Von deckend bis lasierend

- Diffusionsoffen & nicht filmbildend
- Ökologisch: lösemittel- und weichmacherfrei
- Keine gesundheitsschädlichen Emissionen (TÜV-geprüft)
- Absolut lichtecht und UV-beständig
- Ausgezeichnete Haftung
- Besonders wirtschaftlich zu überarbeiten
- Unerreicht farbtonstabil

Ihr gewählter Farbton

Sigma Voice of Colour

PPG1022-6 Bitter Bean

HBW 14 | Lignosil-Inco | Farbtöne |

Dazu passend

NCS

S 2060-R80B

HBW 21 | Lignosil-Inco | Farbtöne

Brillux Scala

69.03.21

HBW 21 | Lignosil-Inco | Farbtöne

Sikkens 5051 S3.56.42

HBW 19 | Lignosil-Inco | Farbtöne

Brillux Scala

HBW 21 | Lignosil-Inco | Farbtöne

Hinweis!