

# KEIM ECOSIL®-ME - BESONDERS GEEIGNET FÜR STARK FREQUENTIERTE INNENRÄUME

#### **Töndetails**

Farbtonnr. / Farbname: E2.17.58 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Sikkens 5051 Preisgruppe: PG2
Hellbezugswert: 35 Rezepturqualität: PQc

RGB-Wert: R: 187 G: 155 B: 128 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 12,5 l, 5 l, 2,5 l

## Produkteigenschaften:

- Hoch scheuerbeständige Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1
- Einzige Silikatfarbe mit MiNOx®-Effekt: photokatalytisch wirksam,
- Für optimierte Raumluftqualität, reduziert Schadgase, neutralisiert Gerüche, wirkt antibakteriell
- Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 2.4.1; organischer Anteil < 5 %
- Schimmelwidrig durch natürliche Alkalität
- Ohne Lösemittel, Weichmacher und ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
- Ökologisch einwandfrei, für Allergiker geeignet
- Nicht brennbar

### Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051

E2.17.58

HBW 35 | Ecosil-ME | PG2

### Dazu passend

Caparol 3D-PLUS

Pacific 70

HBW 41 | Ecosil-ME | PG2

Q9.35.60

HBW 37 | Ecosil-ME | PG3

Sto Architectural Colours

16229

HBW 49 | Ecosil-ME | PG1

#### Hinweis!