

KEIM CONCRETAL®-W - SOL-SILIKAT-BETONSCHUTZFARBE FÜR SCHUTZPRINZIP W = WASSERSCHUTZ

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname: KF145caFBW101 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: PG3 FB circa Preisgruppe: Hellbezugswert: 8 Rezepturqualität: **PQc**

R: 107 G: 71 B: 66 **RGB-Wert:** Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 18 kg, 5 kg, 2,5 kg

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch äußerst niedrigen sd(H2O)-Wert (< 0,02m)
- Festigung der Betonoberfläche durch chemische Reaktion des Silikatbindemittels mit dem Untergrund
- Hoher Verwitterungs- und Verschleißschutz durch Oberflächenfestigung
- Absolut lichtecht durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Einfache Renovierbarkeit im Sanierungsfall kein Abbeizen erforderlich

Ihr gewählter Farbton

FB circa

KF145caFBW101

HBW 8 | Concretal-W | PG3 |

Dazu passend

Brillux Scala 66.18.21

HBW 23 | Concretal-W | PG3

NCS

S 2060-R80B

HBW 21 | Concretal-W | PG3

S 3050-B50G HBW 22 | Concretal-W | PG3

Caparol 3D-PLUS

Hinweis!