

Rezepturqualität:

PQc

# KEIM LIGNOSIL®-INCO - ZUR INNENRAUMGESTALTUNG VON HOLZOBERFLÄCHEN

#### **Töndetails**

Hellbezugswert:

Farbtonnr. /Farbname: D0.03.56 Tönbasis:

Sikkens 5051 Farbkarte/Kollektion: Farbtöne Preisgruppe: 32

RGB-Wert: R: 161 G: 152 B: 149 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 20 l, 5 l, 2,5 l, 1 l

### Produkteigenschaften

• Von deckend bis lasierend

- Diffusionsoffen & nicht filmbildend
- Ökologisch: lösemittel- und weichmacherfrei
- Keine gesundheitsschädlichen Emissionen (TÜV-geprüft)
- Absolut lichtecht und UV-beständig
- Ausgezeichnete Haftung
- Besonders wirtschaftlich zu überarbeiten
- Unerreicht farbtonstabil

## Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051

D0.03.56

HBW 32 | Lignosil-Inco | Farbtöne |

### Dazu passend

Brillux Scala 57.21.24

HBW 16 | Lignosil-Inco | Farbtöne

Brillux Scala

HBW 21 | Lignosil-Inco | Farbtöne

S 2065-R90B

HBW 18 | Lignosil-Inco | Farbtöne

Caparol 3D-PLUS Bordeaux 70 HBW 18 | Lignosil-Inco | Farbtöne

#### Hinweis!