

KEIM CONCRETAL®-W - SOL-SILIKAT-BETONSCHUTZFARBE FÜR SCHUTZPRINZIP W = WASSERSCHUTZ

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname: Curcuma 20 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Caparol 3D-PLUS Preisgruppe: PG2
Hellbezugswert: 39 Rezepturqualität: PQ

RGB-Wert: R: 177 G: 167 B: 148 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 18 kg, 5 kg, 2,5 kg

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch äußerst niedrigen sd(H2O)-Wert (< 0,02m)
- Festigung der Betonoberfläche durch chemische Reaktion des Silikatbindemittels mit dem Untergrund
- Hoher Verwitterungs- und Verschleißschutz durch Oberflächenfestigung
- Absolut lichtecht durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Einfache Renovierbarkeit im Sanierungsfall kein Abbeizen erforderlich

Ihr gewählter Farbton

Caparol 3D-PLUS

Curcuma 20

HBW 39 | Concretal-W | PG2

Dazu passend

Brillux Scala 57.21.24

HBW 16 | Concretal-W | PG3

Caparol 3D-PLUS

HBW 12 | Concretal-W | PG3

NCS S 4040-R80B HBW 15 | Concretal-W | PG3

Hinweis!