

KEIM CONCRETAL®-C - SOLSILIKAT-ACRYL-BETONSCHUTZFARBE MIT HOHEM HOHEM CO2-SCHUTZ

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname: B55 80 10 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: StoColor System Interior Preisgruppe: PG1
Hellbezugswert: 56 Rezepturqualität: PQc

RGB-Wert: R: 175 G: 201 B: 206 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 20 kg, 5 kg, 2,5 kg

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch niedrigen sd (H2O)-Wert
- Schutz vor fortschreitender Karbonatisierung durch hohe CO2-Dichtigkeit
- Langzeitfarbstabilität durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Anwendung nach OS-B ZTV-ING bzw. OS-2 Rili-SIB zusammen mit KEIM Silan-100
- Anwendung nach OS-C ZTV-ING bzw. OS-4 Rili-SIB zusammen mit KEIM Concretal-Feinspachtel

Ihr gewählter Farbton

StoColor System Interior

B55 80 10

HBW 56 | Concretal-C | PG1 |

Dazu passend

Sikkens 5051

HBW 37 | Concretal-C | PG3

Brillux Scala

HBW 42 | Concretal-C | PG2

NCS S 2040-B60G HBW 38 | Concretal-C | PG3 Caparol 3D-PLUS
Pacific 70
HBW 41 | Concretal-C | PG

Hinweis!