

KEIM SOLDALIT® - SOL-SILIKAT FASSADENFARBE FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

Töndetails

Farbtonnr. / Farbname: E8.60.60 Tönbasis: TB3
Farbkarte/Kollektion: Sikkens 5051 Preisgruppe: PG3
Hellbezugswert: 38 Rezepturqualität: HQc

RGB-Wert: R: 231 G: 155 B: 49 Verfügbarkeit: LFW- und Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 18 kg, 5 kg, 2,5 kg

Produkteigenschaften

- Universell einsetzbar auf mineralischen und organischen Untergründen
- Bindemittelbasis: Kombination aus Kieselsol und Wasserglas (= "Sol-Silikat")
- Verbessert auch die Qualität von Altanstrichen auf organischer Basis
- Feuchtigkeitsregulierend
- Nicht brennbar (Klasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1 lt. Klassifizierungsbericht)
- Ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern
- "natureplus" zertifiziert
- 20 Jahre Farbtongarantie

Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051

E8.60.60

HBW 38 | Soldalit | PG3 | TB3

Dazu passend

Brillux Scala 60.21.18

HBW 31 | Soldalit | PG3

Caparol A1

Arctis 50

HBW 41 | Soldalit | PG2

Sikkens 5051 R8.40.60

HBW 38 | Soldalit | PG3

NCS S 400

S 4005-B80G

Hinweis!