

KEIM CONCRETAL®-W - SOL-SILIKAT-BETONSCHUTZFARBE FÜR SCHUTZPRINZIP W = WASSERSCHUTZ

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname: \$ 1510-R80B Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: NCS Preisgruppe: PG1
Hellbezugswert: 59 Rezepturqualität: PQc

Verfügbarkeit: Werkstönung

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Stahlkorrosion und Frostschäden durch hohe Wasserabweisung
- Schutz vor Chloridkorrosion durch fehlenden Wassertransport
- Enorm schnelle Rücktrocknung des Betons durch äußerst niedrigen sd(H2O)-Wert (< 0,02m)
- Festigung der Betonoberfläche durch chemische Reaktion des Silikatbindemittels mit dem Untergrund
- Hoher Verwitterungs- und Verschleißschutz durch Oberflächenfestigung
- Absolut lichtecht durch rein mineralische Pigmente (Fb-Code A1)
- Erhalt der originalen Beton-Ästhetik dank mineralisch matter Oberfläche
- Einfache Renovierbarkeit im Sanierungsfall kein Abbeizen erforderlich

Ihr gewählter Farbton

NCS

S 1510-R80B

HBW 59 | Concretal-W | PG1 |

Dazu passend

NCS

S 1555-R80B

HBW 29 | Concretal-W | PG3

Brillux Scala

69.03.18

HBW 31 | Concretal-W | PG2

NCS

S 1560-R90B

HBW 26 | Concretal-W | PG3

Caparol 3D-PLUS
Grenadin 135
HBW 30 | Concretal-W | PG3

Hinweis!