

KEIM LIGNOSIL®-COLOR - SILIKATISCHE FARBBESCHICHTUNG FÜR HOLZ IM AUSSENBEREICH

Töndetails

Farbtonnr. / Farbname: J0.04.88 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Sikkens 5051 Preisgruppe: Farbtöne
Hellbezugswert: 87 Rezepturqualität: PQc

RGB-Wert: R: 237 G: 242 B: 227 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 15 l, 5 l, 2,5 l

Produkteigenschaften

- Hervorragender Feuchteschutz
- UV-stabil und absolut lichtecht
- Unerreicht farbtonstabil und extrem witterungsbeständig
- Mineralisch matte Optik
- Einfach zu renovieren und besonders wirtschaftlich zu überarbeiten
- Fremdüberwacht durch das Fraunhofer WKI (Nr.OT.135-2010)
- Europäisches Patent EP 2 208 544
- Geprüft von der Holzforschung Austria

Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051

J0.04.88

HBW 87 | Lignosil-Color | Farbtöne |

Dazu passend

NCS

S 3050-B60G

HBW 21 | Lignosil-Color | Farbtöne

NCS

S 3050-G80Y

HBW 29 | Lignosil-Color | Farbtöne

NCS

S 2060-R80B

HBW 21 | Lignosil-Color | Farbtöne

Hinweis!