

KEIM ECOSIL®-ME - BESONDERS GEEIGNET FÜR STARK FREQUENTIERTE INNENRÄUME

Töndetails

Farbtonnr. /Farbname: 21.12.15 Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Brillux Scala PG2 Preisgruppe: Hellbezugswert: 42 Rezepturqualität: **PQc**

R: 217 G: 164 B: 138 RGB-Wert: Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 12,5 l, 5 l, 2,5 l

Produkteigenschaften:

- Hoch scheuerbeständige Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1
- Einzige Silikatfarbe mit MiNOx®-Effekt: photokatalytisch wirksam,
- Für optimierte Raumluftqualität, reduziert Schadgase, neutralisiert Gerüche, wirkt antibakteriell
- Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 2.4.1; organischer Anteil < 5 %
- Schimmelwidrig durch natürliche Alkalität
- Ohne Lösemittel, Weichmacher und ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
- Ökologisch einwandfrei, für Allergiker geeignet
- Nicht brennbar

Ihr gewählter Farbton

Dazu passend

StoColor System

35400

HBW 16 | Ecosil-ME | PG3

Sikkens <u>505</u>1 T0.40.30

HBW 12 | Ecosil-ME | PG3

S 4040-B80G

Sikkens 5051 V0.30.30 HBW 12 | Ecosil-ME | PG3

Hinweis!