

KEIM CONCRETAL®-LASUR - SOL-SILIKAT-DÜNNSCHICHTFARBE FÜR DECKENDE ODER LASIERENDE BETON-OBERFLÄCHENGESTALTUNG

Töndetails

Farbtonnr. / Farbname: PPG1131-1 Peppermint Bree Tönbasis:

Farbkarte/Kollektion: Sigma Voice of Colour Preisgruppe: PG1
Hellbezugswert: 81 Rezepturqualität: PQc

RGB-Wert: R: 226 G: 236 B: 223 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 15 l, 5 l, 1 l

Produkteigenschaften:

• Sol-Silikat-Dünnschichtfarbe nach DIN EN 1062

- Perfekte Egalisierung von ungleichmäßig wirkenden Sichtbetonflächen oder Reparaturstellen
- Optimaler Erhalt des mineralischen Sichtbetoncharakters durch mineralisch matte Oberfläche
- Universelle lasierende oder deckende Farbgestaltung in allen Farbtönen der KEIM Palette exclusiv
- Hoher Abwitterungsschutz der Betonoberfläche
- Erfüllt die Anforderungen für Schutzprinzip "Wasserschutz"
- Sehr niedriger sd(H2O)Wert ≤ 0,02 m
- Absolut lichtecht und UV-stabil durch rein mineralische Pigmente

Ihr gewählter Farbton

Sigma Voice of Colour

PPG1131-1 Peppermint Bree

HBW 81 | Concretal-Lasur | PG1 |

Dazu passend

Brillux Scala

60.18.15

HBW 42 | Concretal-Lasur | PG2

Brillux Scalc

HBW 42 | Concretal-Lasur | PG

Sikkens 5051 R8.40.60

HBW 38 | Concretal-Lasur | PG3

Hinweis!