

# KEIM SOLDALIT® - SOL-SILIKAT FASSADENFARBE FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

#### **Töndetails**

Farbtonnr. / Farbname: 06.15.15 Tönbasis: TB3
Farbkarte/Kollektion: Brillux Scala Preisgruppe: PG3
Hellbezugswert: 43 Rezepturqualität: HQc

RGB-Wert: R: 217 G: 173 B: 69 Verfügbarkeit: LFW- und Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 18 kg, 5 kg, 2,5 kg

## Produkteigenschaften

- Universell einsetzbar auf mineralischen und organischen Untergründen
- Bindemittelbasis: Kombination aus Kieselsol und Wasserglas (= "Sol-Silikat")
- Verbessert auch die Qualität von Altanstrichen auf organischer Basis
- Feuchtigkeitsregulierend
- Nicht brennbar (Klasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1 lt. Klassifizierungsbericht)
- Ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern
- "natureplus" zertifiziert
- 20 Jahre Farbtongarantie

## Ihr gewählter Farbton

Brillux Scala

06.15.15

HBW 43 | Soldalit | PG3 | TB3

## Dazu passend

NCS

S 1050-R90E

HBW 39 | Soldalit | PG3

Sikkens 5051 Q5.04.72

HBW 53 | Soldalit | PG1

Sikkens 5051 R8.40.60

HBW 38 | Soldalit | PG3

NCS S 2005-B50G HBW 55 | Soldalit | PG1

#### Hinweis!